



Cochecitos

## Kukini

EN CONTINUO MOVIMIENTO



Kukini es un **cochecito deportivo** realmente ligero y perfecto tanto para realizar largas caminatas como para correr, que **ahora está disponible en 2 tallas**. Es ideal para las personas que buscan confort y seguridad para sus hijos, sin renunciar a llevar una vida activa en el aire libre.

El chasis de aluminio con elementos reflectantes, el sistema de amortiguación trasera y las ruedas de radios neumáticas de 16 pulgadas, hace que Kukini sea un **cochecito seguro y cómodo tanto para el usuario como para el acompañante**.

La seguridad del usuario está garantizada por cinturones de seguridad de 5 puntos con cierre magnético. El **reposacabezas anatómico Octagon™** se puede montar a diferentes alturas, **ofreciendo un apoyo muy cómodo y un correcto posicionamiento**. Un respaldo ajustable le permite establecer la posición óptima para tu hij@ mientras conduces.

**Se puede transportar y almacenar muy fácilmente**, ya que el sistema de liberación rápida de las ruedas permite desmontarlas fácilmente y el cochecito queda plegado en un tamaño reducido y compacto. La tapicería duradera y cómoda tiene un práctico bolsillo para guardar su teléfono, billetera y/o llaves.


Para proteger al usuario de diversas condiciones climáticas, el cochecito para necesidades especiales Kukini puede equiparse con una capota para brindar protección adicional contra el viento, la lluvia o el sol.

## Caract. y Espec.

- Ahora está disponible en 2 tallas
- Estructura firme que garantiza la estabilidad adecuada y la seguridad del usuario
- Chasis plegable de aluminio equipado con freno de disco en la rueda delantera fija y freno central en las ruedas traseras
- Fácil de usar, gracias a un ajuste muy intuitivo y al fácil montaje
- Construcción ligera, ya que está fabricado con aleaciones de metales ligeros
- Rueda delantera y ruedas traseras mecánicas desmontables
- Respaldo reclinable y reposapiés regulable
- Cinturón de seguridad de 5 puntos con cierre magnético
- Elementos reflectantes para garantizar la seguridad
- Tapicería impermeable HYDRO™

## Medidas

## Medidas



		TALLA 1	TALLA 2
W	Altura orientativa del usuario*	100 - 135	130 - 166
A	Ancho del asiento	37	43
L	Profundidad del asiento	37	41
C	Altura del respaldo	60	78
C <sub>1</sub>	Altura del reposacabezas	47 - 60	60 - 78
E	Ancho del respaldo	36	42
F	Longitud del reposapiés	27, 40	35, 45
	Altura de la empuñadura	90 - 120	87 - 135
X	Ángulo de inclinación del respaldo	95º - 123º	95º - 123º
Y	Ángulo de inclinación del asiento	20º	20º
Z	Ángulo de inclinación del reposapiés	125º	125º
	Carga máxima	40	65

Medidas en cm y peso en kg. El rango de tolerancia de medición es de +/- 1 cm.

\* Esta medida no puede ser el parámetro principal al elegir el tamaño del producto.

## Peso y dimensiones

	TALLA 1	TALLA 2
Ancho	67	74
Ancho plegado**	54	60
Longitud (mín. - máx.)	124 - 143	141 - 169
Longitud plegado**	97	103
Altura	105	107
Altura plegado**	38	38
Peso	14	16,5

Medidas en cm y peso en kg. El rango de tolerancia de medición es de +/- 1 cm.

\*\* Con las ruedas liberadas y el reposapiés desabrochado.

\* Como parte de nuestra política de mejora continua del producto, Akces-Med se reserva el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso. Además, no todas las opciones y funciones que se ofrecen son compatibles con todas las configuraciones.

## Modelos y tallas

- AK-KUKINI/1      Kukini - Talla 1
- AK-KUKINI/2      Kukini - Talla 2

## Accesorios



**Headaloft**



**Rueda delantera giratoria  
Kukini**



**Kit de fijación y barra para  
bicicleta Kukini**



**Bolso multibolsillos Kukini**



**Cesta Kukini**



**Bolsa transporte Kukini**



**Bolso Kukini**



**Saco de invierno Kukini**





**Bolsa para ruedas Kukini**



**Portavasos Kukini**



**Capota plegable Kukini**



**Mosquitera Kukini**



**Protector de lluvia Kukini**



**Fijaciones de tobillo Kukini**



**Fijaciones de pie y tobillo  
Kukini**



**Reposacabezas anatómico  
Kukini**



**Almohadillas reductoras del  
ancho del asiento Kukini**